

راهنمای رنگ مشکی

رنگ نوشه های مشکی:

در صورتی که در فایل خود از نوشه های مشکی استفاده می کنید رنگ این نوشه ها باید مشکی تک رنگ (black:100) باشد. لازم به ذکر است هرچه مشکی تک رنگ به خاکستری تمایل دارد و با مشکی ۴ رنگ قابل قیاس نیست اما خطأ در نوشه های مشکی ۴ رنگ اجتناب ناپذیر است.



زمینه مشکی تک رنگ

اگر زمینه طراحی خود را مشکی تک رنگ (black 100) انتخاب کنید نتیجه چاپی آن خاکستری خواهد شد. حتی المقدور در زمینه های تمپلات از این رنگ اسفاده نکنید، غیر از اینکه سفارش شما مشکی پر رنگ نخواهد شد نتیجه نهایی مطلوب نخواهد بود.



C:0 M:0 Y:0 K:100

زمینه مشکی ۴ رنگ


اگر می خواهید زمینه مشکی پر رنگ (اصطلاحا مشکی پر کلاعی) داشته باشید از مشکی ۴ رنگ استفاده کنید.



C:100 M:100 Y:100 K:100

رنگ سفید، روی مشکی ۴ رنگ

اگر روی زمینه های مشکی ۴ رنگ از نوشته یا اشکال سفید استفاده می کنید بایستی از ۰.۵ point دور خط (در فتوشاپ Px stroke ۲) مشکی تک رنگ (black) استفاده کنید. فراموش نکنید سفید رنگ چاپی نمی باشد و مکان هایی که در چاپ سفید دیده می شود مکان هایی هستند که هیچ رنگی چاپ نشده است. (البته این مسئله در چاپ افست یووی متفاوت است)



رنگ خاکستری

اگر رنگ زمینه خاکستری مورد انتخاب شماست به هیچ وجه از رنگ خاکستری ۴ رنگ استفاده نکنید. این نوع رنگ با تونالیته فوق العاده ای مواجه خواهد شد.



رنگ خاکستری فقط از تراهم K:15 کیلوگرامی تا K:80 کیلوگرامی باشد.


K:15

Black

K:80

PVC مشکی ۴ رنگ

اگر می خواهید زمینه مشکی پر رنگ (اصطلاحاً مشکی پر کلاغی) در کارت ویزیت پی وی سی داشته باشد ترکیب رنگی زیر را استفاده کنید.



تغییر رنگ در محصولات عمومی

از آنجایی که سفارشات در محصولات عمومی از جهت رنگ قابل تفکیک نیستند هر محصول عمومی دارای میانگین رنگی خاص می باشد. رنگ ها بر اساس رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کارهایی که در این محصولات چاپ می شوند. ۱۵٪ به مانیتور استاندارد مواجه خواهد شد. (تصویر شماره ۲)

«تصویر ۳»



«تصویر ۲»



«تصویر ۱»



نمونه رنگ

٪.۳۰

مانیتور استاندارد

٪.۱۵

چاپ قبلی

٪.۳۰

چاپ

تذکر: به یاد داشته باشید در چاپ افست (عمومی و اختصاصی تفاوتی ندارد) حتی اگر فایل را در مدل CMYK طراحی کرده باشید، باز هم رنگ چاپی کار شما با آنچه در مانیتور می بینید متفاوت خواهد بود چون اساسا سیستم نمایش مانیتور بر مبنای RGB است و توان نمایش دقیق CMYK را ندارد .

به علت تغییر مواد اولیه (کاغذ، مرکب، روکش ها ،...) و همچنین تفاوت میانگین رنگی در محصولات عمومی که حتی با اختلاف یک محصول چاپ می شوند ، ممکن است اختلاف رنگی چاپ جدید شما با چاپ قبلی ٪.۳۰ باشد.

اگر نمونه رنگی در دست دارید و بر اساس آن طراحی کردید صرف نظر از خطای چشم طراح و تبحر در اجرا کردن رنگ، خطای رنگ شما در محصولات عمومی ٪.۳۰ خواهد بود. (تصویر شماره ۳)

راهنمای فونت نوشته

از فونت های کوچکتر از 7pt استفاده نکنید. (تصویر شماره یک)

توس پرینت	5pt
توس پرینت	7pt ✓
توس پرینت	9pt
توس پرینت	12pt
توس پرینت	14pt

« تصویر شماره ۱ »

برای انتخاب رنگ فونت از رنگ های کمتری استفاده کنید. مخصوصاً فونت 8pt پایین تر از فقط در یک رنگ استفاده کنید خطای زینک در نوشته های ریز اجتناب نا پذیر است. لازم به ذکر است هر چند مشکی تک رنگ به خاکستری تمایل دارد و با مشکی ۴ رنگ قابل قیاس نیست اما خطای نوشته های مشکی ۴ رنگ اجتناب نا پذیر است. (تصویر شماره ۲) به یاد داشته باشید نتیجه استفاده از فونت های ۴ رنگ در محصولات کتان و کلیه فرم هایی که روکش ندارد پشت زدگی خواهد بود. در صورتی که در فایل خود از نوشته های مشکی استفاده می کنید رنگ این نوشته ها باید مشکی تک رنگ (Black:100) باشد.

« تصویر شماره ۲ »



نمونه مشکی چهار رنگ

نمونه مشکی تک رنگ

در نوشته های لاتین از فونت های کوچکتر از 8pt استفاده نکنید هم چنین با در نظر گرفتن زیبایی طرح خود حدالمقدور از فونت های Bold استفاده کنید. به یاد داشته باشید فونت لاتین تحریری در اثر جابجایی اجتناب نا پذیر زینک ها نا خوانا و تار دیده میشود. (تصویر شماره ۳)

TOOS PRINT	5pt
TOOS PRINT	7pt
TOOS PRINT	8pt ✓
TOOS PRINT	12pt
TOOS PRINT	14pt

Toos Print	5pt
Toos Print	7pt
Toos Print	8pt ✓
Toos Print	12pt
Toos Print	14pt

« تصویر شماره ۴ »

« تصویر شماره ۳ »

راهنمای برجستگی

از آنجایی که کلیه محصولات برجسته این مجموعه با تیغ دایکات دورگرد می شود اگر لبه هایی که تیغ میخورد برجستگی وجود داشته باشد یووی در آن قسمت پوسته می شود (این مسئله در یووی های تمپلات محسوس تر است)

توجه کنید : اگر فایل یووی (برجستگی) کار نسبت به فایل چاپی روی هم خوردگی ندارد، باید توسط طراح تصحیح و بررسی شود.



فونت ها یا اشکال ریز در برجستگی زیبایی ندارد و ممکن است نتیجه کار مطلوب نشود .